




# 目录

01 / 注意事项	-----	1
02 / 产品简介	-----	2
03 / 下载和安装	-----	3
04 / 安装	-----	4
05 / 配置设备	-----	5
06 / 基本参数	-----	6
07 / 指示灯说明	-----	7
产品中有毒有害物质或元素名称及含量	-----	8
保修卡	-----	9

## 01 / 注意事项

- 请勿使用超过10A的用电器；
- 本产品仅限于室内使用，并且不可用于浴室、洗衣房等潮湿环境；
- 避免小孩接触。

## 02 / 产品简介



- 智能电源转换器能将普通用电器快速智能化，让您能通过TCL小T智联APP对普通用电器进行远程控制，随时查看用电情况，设置自动定时开关，更能通过小T智联APP和其他TCL智能产品一起搭建场景，为您提供更多方便。

### 03 / 下载和安装

- 手机扫描以下二维码或在应用商店搜索“小T智联”APP下载安装“小T智联”APP。
- 强烈建议您关注TCL智能家居公众号以及时获得产品工作状态的通知及更多服务。




小T智联APP



TCL智能家居公众号

## 04 / 安装

- 请将智能电源转换器电源输入端对准交流电源三孔插座插入，并根据实际需要，将用电器电源插头插入智能电源转换器的两孔或者三孔电源输出；
- 可以通过按下电源按钮测试智能电源转换器工作是否正常。



Tips:

- 智能电源转换器仅能支持一个10A以下用电器工作；
- 两孔电源输出和三孔电源输出不可同时使用；
- 首次使用，请持续按压开关键5秒直到指示灯变成绿色闪烁。

## 05 / 配置设备



- 确保手机已经连接家庭的Wi-Fi并能正常上网，打开小T智联APP，点击界面右上方的添加按钮，选择“智能家居信号转发器”，根据APP页面提示完成产品的连接。

Tips:

- Wi-Fi智能插座仅支持2.4G Wi-Fi网络。

## 06 / 基本参数

产品型号	N2
CMMIT ID:	
无线协议	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
工作温度	-5°C—65°C
工作湿度	0—95%RH, 无冷凝
工作电压	110V—250V~ 50/60Hz
最大输出电流	10A

## 07 / 指示灯说明

指示灯状态	插座状态
绿色闪烁	等待配网/正在配网
白色亮起	正常开启
白色熄灭	正常关闭
白色绿色交替闪烁	正在升级

Tips:

- 在白色绿色交替闪烁时，请不要从电源插座上拔下智能插座，以避免设备损坏。

## 产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr( VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料件	O	O	O	O	O	O
电路板	X	O	O	O	O	O
金属	O	O	O	O	O	O
电 阻	O	O	O	O	O	O

本表格依据GB/T 11364的规格编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注1：本产品应用环保设计理念，对有毒有害物质进行了有效控制，“X”表示的有毒有害物质或元素，主要因技术水平限制，无法实现有毒有害物质或元素的替代。

注2：上述部分分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

产品上的“环保使用期限”如图所示。本产品的“环保使用期限”为10年。电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



# 保修卡

尊敬的用户：

1.产品自购买日期起(以发票为准)，保修1年(不含易耗品)。

2.在保修期内，产品凡属于性能故障，均免费维修。

3.下列情况不属于免费维修范围，但可以施行收费修理：

(1) 产品超出保修期；

(2) 无法提供产品保修卡及购机发票的；

(3) 人为因素或使用、维护、保管不当造成的损坏；例如：不按产品说明书要求安装、使用等；或产品浸水、高温、腐蚀等；

(4) 未经我公司许可，自行或非我公司授权服务网点人员维修、更改或拆卸造成的故障或损坏；

(5) 因不可抗拒力造成损坏的，如雷击、火灾、洪水、地震、台风等。

## 合格证

本产品经检验合格，准予出厂。

质检员：\_\_\_\_\_

本公司对条例中内容有最终解释权。



印刷制作信息：

智能电源转换器使用说明书

2019.2.19 初稿

尺寸：成品60X40mm


2019.3.6 二稿

页数：12P

2019.3.13 定稿

材质：105gsm双铜

装订：骑马钉



印刷：CMYK+

封面封底----印金色底 Pantone 8382 C

叠印Pantone Cool Gray 9 C



封面、封底专色：  
PANTONE 8382 C



封面、封底专色：  
PANTONE Cool Gray 9 C