

TCL

N2-IR
AI空调伴侣使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书

01 / 注意事项

- 本品为16A单相带地线插头设计，请勿使用10A转接插头转接使用。
- 本产品仅限于室内使用，并且不可用于浴室、洗衣房等潮湿环境。
- 避免小孩接触。

02 / 产品简介

- AI空调伴侣能将传统空调快速智能化，丢掉遥控器，听懂您的语音操控。还可以通过TCL小T智联APP对传统空调进行远程控制，随时查看用电情况。更能通过小T智联APP和其他TCL智能产品一起搭建场景，为您提供更多的方便和舒适。



03 / 下载和安装

- 手机扫描以下二维码或在应用商店搜索“小T智联”APP下载安装“小T智联”APP。
- 强烈建议您关注TCL智能家居公众号以及时获得产品工作状态的通知及更多服务。




小T智联APP



TCL智能家居公众号

04 / 安装

- 请将AI空调伴侣电源输入端三插对准三孔插座交流电源插入，将空调16A电源插入AI空调伴侣电源输出；
- 初次使用，AI空调伴侣会语音输出“请对准AI空调伴侣按压空调遥控器开关键”，请根据提示完成空调绑定操作。



Tips:

- 请确认无窗帘、绿植等物品遮盖AI空调伴侣，以避免红外控制信号被阻挡；
- 如果无法控制，请调整AI空调伴侣与空调的相对位置（空调插座未插在空调伴侣上也可正常使用除电力计量外的其他功能）；
- 如果无语音提示，请按压功能键5秒，恢复出厂设置。

05 / 绑定遥控器

- 为了提高绑定遥控器的成功率，在绑定遥控器时，请尽量将遥控器接近并对准产品红外接收窗。

Tips:

- 在第一次使用时，AI空调伴侣会提示您匹配遥控器，请跟随提示完成匹配；
- 后续使用中，您也可以通过命令词“匹配遥控器”启动匹配。



06 / 配置设备

- 确保手机已经连接家庭的网络并能正常上网，打开小T智联APP，点击界面右上方的添加按钮，选择AI空调伴侣N2-IR，根据APP提示操作，直至APP显示“添加成功”。



Tips: AI空调伴侣仅支持2.4G Wi-Fi网络。

07 / 功能使用

· 控制空调

在绑定空调后，您可以使用语音控制命令控制空调，通过呼叫“小T小T”唤醒AI空调伴侣后，使用语音命令词控制空调。

· 睡眠模式

您可以使用语音命令词“睡眠模式”，控制AI空调伴侣进入睡眠模式，进入睡眠模式后，AI空调伴侣将在夜间动态调节空调温度，让您睡眠更舒适，并且更加节能。

· 电力计量

第一次使用电力计量的时候，请输入您当地的平均电价，输入后，AI空调伴侣即可为您统计空调用电情况。因当地电压及空调个体差异，统计仅供参考。（需将空调插头插入AI空调伴侣才能正常进行电量统计）

· 闹钟

AI空调伴侣支持一个闹钟，可以在更多设置中启用闹钟，启用后，您可以选择只启动一次，还是按每周重复响铃。

08 / 语音操作AI空调伴侣

- 您可以通过“小T小T”唤醒AI空调伴侣后，说出你想控制的命令词，直接通过语音控制空调，例如：小T小T，等待AI空调伴侣响应，响应后请说“打开空调”。



Tips:

- 您可以在APP中选择语音唤醒的响应方式，比如语音响应，声音响应和指示灯响应。

- 您需要使用“小T 小T”来唤醒AI空调伴侣，在AI空调伴侣响应后，按照如下表说出您的命令。

| 命令词 | |
|--------|--------|
| 打开空调 | 调到二十五度 |
| 关闭空调 | 调到二十四度 |
| 调到制冷模式 | 调到二十三度 |
| 打开制冷模式 | 调到二十二度 |
| 制冷模式 | 调到二十一度 |
| 调到加热模式 | 调到二十度 |
| 打开加热模式 | 调到十九度 |
| 加热模式 | 调到十八度 |
| 温度调到最高 | 调到十七度 |
| 调到三十度 | 调到十六度 |
| 调到二十九度 | 温度调到最低 |
| 调到二十八度 | 温度调高一点 |
| 调到二十七度 | 温度调低一点 |
| 调到二十六度 | |

| 命令词 | |
|--------|--------|
| 风速调大一点 | 打开静音模式 |
| 风速调小一点 | 关掉声音 |
| 打开扫风 | 关闭静音模式 |
| 关闭扫风 | 打开声音 |
| 打开睡眠模式 | 匹配遥控器 |
| 睡眠模式 | 启用闹钟 |
| 音量调大一点 | 关闭闹钟 |
| 音量调小一点 | |

Tips:

- 在小T智联APP空调伴侣页面更多设置中，启用免唤醒开关机后，您可以直接说如下两个命令词直接开启或者关闭空调，“打开空调”、“关闭空调”。
- 请使用普通话按上表文字说出命令词。

09 / 基本参数

| | |
|--------|--------------------------------|
| 产品型号 | N2-IR |
| 工作温度 | -10°C~65°C |
| 工作湿度 | 0~95%RH,无冷凝 |
| 工作电压 | 110V~250V ~50/60Hz |
| 最大输出电流 | 16A |
| 无线协议 | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |

10 / 指示灯说明

| 指示灯状态 | AI空调伴侣状态 |
|-------|----------|
| 绿色闪烁 | 等待配网 |
| 白色常亮 | 等待语音命令 |
| 白色闪烁 | 等待绑定遥控器 |
| 红色常亮 | 禁用麦克风 |
| 红黄绿闪烁 | 正在升级 |

Tips:

- 在指示灯红黄绿闪烁的时候，请不要从电源插座上拔下AI空调伴侣，以避免设备损坏。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|-------------|---------------|
| | 铅 Pb | 汞 Hg | 镉 Cd | 六价铬 Cr(VI) | 多溴联苯 PBB | 多溴二苯醚 PBDE |
| 外 壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P C B 板 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附 件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规格编制。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注1: 本产品应用环保设计理念, 对有毒有害物质进行了有效控制, “X”表示的有毒有害物质或元素, 主要因技术发展水平限制, 无法实现有毒有害物质或元素的替代。

注2: 上述部分分类视具体产品有所不同, 以实际产品为准。

产品上的“环保使用期限”如图所示。本产品的“环保使用期限”为10年, 电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。



保修卡

尊敬的用户：

- 1.产品自购买日期起(以发票为准)，保修1年(不含易耗品)。
- 2.在保修期内，产品凡属于性能故障，均免费维修。
- 3.下列情况不属于免费维修范围，但可以实行收费修理：

- (1) 产品超出保修期；
- (2) 无法提供产品保修卡及购机发票的；
- (3) 人为因素或使用、维护、保管不当造成的损坏；例如：不按产品说明书要求安装、使用等；或产品浸水、高温、腐蚀等；
- (4) 未经我公司许可，自行或非我公司授权服务网点人员维修、更改或拆卸造成的故障或损坏；
- (5) 因不可抗拒力造成损坏的，如雷击、火灾、洪水、地震、台风等。

本公司对条例中内容有最终解释权。

合格证

本产品经检验合格，准予出厂。

质检员： QC8



创 意 感 动 生 活
The Creative Life

产品名称：AI空调伴侣

产品型号：N2-IR

制 造 商：本产品由深圳TCL智能家庭科技有限公司授权生产

地 址：广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城D1栋

服务热线：4008-123456

网 址：www.tcl.com